

1. Készítmény neve: “Cillit WC öblítő”

Gyártó: Benckiser S.A. Poland
05-100 Nowy Dvor, Mazowiecky

Importőr: Benckiser Kft.
1036 Budapest, Lajos u. 48-66.
Tel.: 1-2508399, Fax 1-2508398

Forgalmazó: Benckiser Kft.
1036 Budapest, Lajos u. 48-66.
Tel.: 1-2508399, Fax 1-2508398

2. Összetétel:

Anionos felületaktív anyag	>30%	Xi	R 36/38
Nemionos felületaktív anyag	5-15%	Xi	R 36/38

3. Veszélyesség szerinti besorolás:

R 36 Szemizgató hatású

R 38 Bőrizgató hatású

S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet

S 26 Ha szembe kerül, azonnal bő vízzel ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni

S 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/
csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

Veszély emberre: szembe vagy bőrre kerülve irritatív hatású

**4. Elsősegélynyújtás**

Szembe kerülve: azonnal bő vízzel ki kell öblíteni és orvoshoz kell fordulni (az öblítést nyitott szemhéjjal kell végezni; ha visel kontaktlencsét, azt előtte el kell távolítani)

Bőrre kerülve: szennyeződött ruhát el kell távolítani és a szennyeződött bőrfelületet bő vízzel le kell öblíteni; szükség esetén keressen orvosi segítséget

Lenyelés esetén: öblítse ki száját vízzel és igyon sok vizet; ne erőltesse a hányást; azonnal keressen orvosi segítséget

5. Tűzveszélyesség

Használható oltóanyag: bármilyen oltóanyag és eljárás alkalmazható

6. Óvintézkedések baleset esetén

Személyi védelem óvintézkedései: kerülje szembe vagy bőrre kerülését

Környezetvédelmi óvintézkedések: gyűjtse össze újrafeldolgozásra vagy megfelelő hulladék-elhelyezésre,; a visszamaradt anyagot bő vízzel öblítse le; ne ürítse lefolyóba

7. Kezelés és tárolás

Kezelés: kerülje szembe vagy bőrre jutását
Tárolás: zárt csomagolásban száraz körülmények között

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

a, Háztartási használat esetén védőfelszerelést nem igényel

b, Iparszerű használat esetén:

Szem védelme: védőszemüveg használata javasolt

Bőr védelme: gumikesztyű használata javasolt

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Megjelenése: szilárd anyag rudakba kiserelve

Szín: kék illetve sárga

Illata: friss illetve citrom

Oldhatóság: korlátlanul elgyedik vízzel

10. Stabilitás és reakciókészség

Kerülendő körülmények: 50°C-nál magasabb hőmérséklet

11. Toxikológiai adatok

LD₅₀ (patkányokon, szájon át): >2000mg/kg az alpanyagok adatai alapján

Szembe kerülve: irritatív hatású

Bőrre kerülve: irritatív hatású

Szervezetbe kerülve: irritatív hatású

12. Ökotoxicitás

Az alkalmazott felületaktív anyag 80%-ban biológiailag lebontható a 88/242 nemionos felületaktív anyagokra vonatkozó EC direktívának megfelelően.

13. Hulladék kezelés és áramtalanítás

A hulladék kezelését mennyiségétől és a körülményektől függően a 102/1996.(VII. 12.) kormányrendelet figyelembevételével kell elvégezni.

14. Szállításra vonatkozó előírások

Szállítási szempontból nem veszélyes anyag.

15. Egyéb

Ezen biztonsági adatlap a 233/1996(XII.26) kormányrendeletnek megfelelően készült. Az ebben található információk legjobb tudásunk szerint pontosak és korrektek. Ezen adatok minőségbiztosítási céllal nem használhatóak.

Tatabánya,2000. November 9.

Dén Melinda
Minőségügyi vezető