



Unilever

BIZTONSÁGI ADATLAP

DOMESTOS Fehéritő és fertőtlenítő por

1 VEGYI ANYAG NEVE

A KÉSZÍTMÉNY NEVE	DOMESTOS fehéritő és fertőtlenítő por
TERMÉKSZÁM	8159944/14.10.05
A KÉSZÍTMÉNY FELHASZNÁLÁSA	Fehéritő és fertőtlenítő por
FORGALMAZÓ	Unilever Magyarország Kft. 1138 Budapest Váci u 182 06 40 400 400 vevoinfo@unilever.hu
SÜRGŐSSÉGI TELEFON	Magyarországi Egészségügyi Toxicológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) éjjel nappal hívható száma: 0680201199
KISZERELÉSI MÉRETEK	Karton doboz

2 ÖSSZETÉTEL

Név	EEC (EINECS) SZÁM	CAS-SZÁM	Tartalom	BESOROLÁS
SODIUM CARBONATE	207-838-8	497-19-8	25-50%	Xi;R36
sodium alkyl benzene sulphonate		85117-50-6	5-10%	Xn;R22. Xi;R38,R41.
TROCLOSENE SODIUM, DIHYDRATE	220-767-7	51580-86-0	1-5%	Xn;R22 Xi;R36/37 R31 N;R50/53
sodium silicate		1344-09-8	1-5%	Xi;R37/38,R41.
C12/13-15 alcohol ethoxylate (7 EO)		68131-39-5	< 1%	Xn;R22. Xi;R41. N;R50.

Az összes R-mondat teljes szövegét a 16. fejezet mutatja

3 VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

Szemizgató hatású. Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

BESOROLÁS Xi;R36. N;R51/53.

4 ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

BELÉGZÉS

Ha klór nem szabadul fel: Belégzés miatt bekövetkező baleset esetén a sérültet friss levegőre kell vinni és biztosítani számára a nyugalmat. Forduljon orvoshoz és vigye magával ezeket az utasításokat. Ha klór szabadul fel: A sérültet azonnal távolítsa el a baleset helyszínéről. Azonnal hívjon orvosi segítséget!

LENYELÉS

Lenyelés esetén a száját vízzel öblítjük ki (csak abban az esetben ha a sérült nem eszméletlen). Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/ csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

BŐRRE JUTÁS

A bőrt azonnal öblítse le bő vízzel.

SZEMBE JUTÁS

Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.

5 TŰZVESZÉLYESSÉG

OLTÓANYAG

A termék nem tűzveszélyes. A tűzoltószert a környező anyagok figyelembe vételével kell megválasztani.

KÜLÖNLEGES TŰZOLTÁSI ELJÁRÁSOK

A tűzoltásra nem vonatkoznak különleges szabályok.

RENDKÍVÜLI TŰZ - ÉS ROBBANÁSVESZÉLY

Rendkívüli tűz- és robbanásveszély nem észlelt.

KÜLÖNLEGES VESZÉLYEK

A termék nem éghető. Hevítés hatására mérgező gőzök keletkezhetnek. Hevítés és tűz hatására izgató hatású gőzök/gázok keletkezhetnek.

FWP/DOMESTOS/BLEACH POWDER**TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK**

A védőfelszerelést a környező anyagok figyelembevételével válassza meg. Tűz esetén önálló légzőkészüléket és teljes védelmet biztosító ruházatot kell viselni.

6 ÓVINTÉZKEDÉS BALESET ESETÉN**EGYÉNI BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK**

Kerülni kell a szembejutást Szem-/arcvédőt kell viselni.

KÖRNYEZETVÉDELMI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Ne engedje a környezetbe jutni. Ha a víz szennyeződésének a veszélye fennáll, azonnal értesítse az illetékes hatóságokat.

A SZENNYEZÉS MENTESÍTÉS MÓDSZEREI

Kerülje a por képződését és szétterülését. Gyűjtse tartályokba és zárja le biztonságosan. Távolítsa el a tartályokat és a területet mossa le vízzel. A hulladékot és a visszamaradt anyagot a helyi hatósági előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni. Kisebb kifolyt mennyiséget bő vízzel öblítse le. Alaposan mosakodjon meg, a kiömlött anyaggal történő munka végeztével.

7 KEZELÉS ÉS TÁROLÁS**HASZNÁLATI ÓVINTÉZKEDÉSEK**

Kerülje a por képződését és szétterülését. Kerülni kell a szembejutást Bőrrel való hosszantartó vagy ismételt érintkezés esetén használjon megfelelő védőkesztyűt.

TÁROLÁSI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Eredeti edényzetben tárolja. Mérsékelt hőmérsékleten, száraz, jól szellőző helyen tárolja. -tól/től távol tartandó Savak.

TÁROLÁSI OSZTÁLY

Nem specifikált tároló.

8 AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI**MŰSZAKI INTÉZKEDÉSEK**

Biztosítson megfelelő szellőztetést. Tartsa be a Foglalkozási Határértékeket és csökkentse a por belégzésének kockázatát a lehető legminimálisabbra.

LÉGZÉSVÉDELEM

Normal körülmények között nem... Használjon mesterséges szellőztetést olyan tevékenység esetén, amely porképződéssel jár. Légzésvédelem szükséges lehet.

KÉZVÉDELEM

Normal körülmények között nem... Bőrrel való hosszantartó vagy ismételt érintkezés esetén használjon megfelelő védőkesztyűt.

SZEMVÉDELEM

Szem-/arcvédőt kell viselni. Használjon engedélyezett védőszemüveget vagy arcvédőt.

EGYÉB ÓVINTÉZKEDÉSEK

Normal körülmények között nem...

HIGIÉNIAI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Használat után mosson kezet.

BŐRVÉDELEM

Normal körülmények között nem... Bőrrel való hosszantartó vagy ismételt érintkezés esetén használjon megfelelő védőkesztyűt.

KÖRNYEZETI EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE

Ha a víz szennyeződésének a veszélye fennáll, azonnal értesítse az illetékes hatóságokat.

9 FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

KÜLSŐ MEGJELENÉS	Por.
OLDHATÓSÁG	Vízben oldódik
PH HÍGITOTT OLDATBAN	10.6

10 STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG**STABILITÁS**

Normál hőmérsékleti viszonyok és az ajánlott alkalmazás mellett stabil.

KERÜLENDŐ FELTÉTELEK

Kerülni kell a savakkal való érintkezést. Figyelem! Ne használjuk más termékekkel kombináltan, mert veszélyes gáz (klór) szabadulhat fel.

VESZÉLYES BOMLÁSTERMÉKEK

Termikus lebomlás vagy égetés szénoxidokat és egyéb mérgező gázokat vagy gőzöket szabadíthat fel.

11 TOXIKOLÓGIAI ADATOK**BELÉGZÉS**

Izgathatja a légutakat

LENYELÉS

Lenyelve rossz közérzetet okozhat.

FWP/DOMESTOS/BLEACH POWDER**BŐRRE JUTÁS**

Hosszantartó és gyakori érintkezés bőrpírt és irritációt okozhat.

SZEMBE JUTÁS

Szemizgató hatású.

12 ÖKOTOXICITÁS**ÖKOTOXICITÁS**

A termék olyan anyagot tartalmaz, amely a vízben élő organizmusokra nagyon mérgező, és hosszantartó, kedvezőtlen hatást fejt ki a vízi környezetre.

LEBONTHATÓSÁG

A preparátumban található felületaktív anyagok(k) megfelel(nek) a tisztítószerekre vonatkozó, (EC) No.648/2004 számú szabályzatban lefektetett biológiai lebomlási kritériumoknak. Az ezt alátámasztó adatok mindenkor a Tagállamok illetékes szerveinek a rendelkezésére állnak, és közvetlen kérésükre vagy a tisztítószer gyártó kérésére megtekinthetők.

13 HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS**HULLADÉKKEZELÉS MÓDJAI**

A szilárd anyagok megsemmisítését veszélyes anyagként kezelje. A hulladékot és a visszamaradt anyagot a helyi hatósági előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni.

14 SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK**ÁLTALÁNOS**

Szállításra nincs osztályozva.

15 SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK**CIMKÉZÉS**

Izgató



Veszélyes a környezetre

VESZÉLYESSÉGI MONDATOK

R36 Szemizgató hatású.
R51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

BIZTONSÁGI MONDATOK

S2 Gyermek kezébe nem kerülhet.
S25 Kerülni kell a szembejutást.
S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.
S29 Csatornába engedni nem szabad.
S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/ csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.
S61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/Biztonsági adatlap.
P6 Figyelem! Ne használjuk más termékekkel kombináltan, mert veszélyes gáz (klór) szabadulhat fel.

EU DIREKTIVÁK

1999/45/EK sz. Veszélyes Készítményekre vonatkozó Irányelv. 2001/58/EGK sz. Veszélyes Készítményekkel kapcsolatos speciális tájékoztatási rendszer.

16 EGYÉB

FELÜLVIZSGÁLAT DÁTUMA 17/11/2005

FELÜLVIZSGÁLATI SZÁM / 1

HELYETTESÍTI A -ÉN KIBOCSÁTOTT

BIZTONSÁGI ADATLAPOT

FWP/DOMESTOS/BLEACH POWDER

KOCKÁZATTAL KAPCSOLATOS MONDATOK TELJES TERJEDELMŰKBEN

R22	Lenyelve ártalmas.
R31	Savval érintkezve mérgező gázok képződnek.
R36	Szemizgató hatású.
R36/37	Szemizgató hatású, izgatja a légutakat.
R37/38	Bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.
R38	Bőrizgató hatású.
R41	Súlyos szemkárosodást okozhat.
R50	Nagyon mérgező a vízi szervezetekre.
R50/53	Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

JOGI NYILATKOZAT

Jelen információ csak a megjelölt, specifikus anyagra vonatkozik és egyéb anyaggal kombinálva vagy bármilyen más folyamatban használt hasonló anyagra nem érvényes. Mint ilyen információ, a vállalat legjobb tudása és hite szerint, pontos és megbízható a jelzet